



СИСТЕМЫ ОПЛОМБИРОВАНИЯ И ОПЕЧАТЫВАНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ



ОПЛОМБИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА И КОНТЕЙНЕРОВ
ОПЛОМБИРОВАНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗОК И ХРАНЕНИЯ
СОХРАННОСТЬ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГРУППА КОМПАНИЙ
СИЛТЭК®

Системы пломбирования™

ЧП Минаев С.В. - эксклюзивный дилер в АР Крым
тел./факс: (0652) 54-06-50, моб.т.л. 8 (050) 699-8940
e-mail: plombas@crimea.com http://www.plombas.crimea.com/

ТМ Системы пломбирования предлагает Вашему вниманию информацию о современных системах пломбирования, применяемых в системе организации логистических процессов

В настоящее время перевозчики и логистические комплексы Украины широко применяют индикаторы несанкционированного доступа - разнообразные пломбировочные устройства. Целостность индикатора объективно свидетельствует о неприкосновенности объекта охраны, а нарушение целостности - о возможном прорыве системы безопасности.

Индикаторы несанкционированного доступа применяются для опломбирования объектов хранения и перевозки грузов.

Цель - сокращение потерь при хранении и транспортировке грузов.

Средства - новые технологии опломбирования и опечатывания.

Основы методологии применения:

1. Определение зон и степени рисков.
2. Правильный выбор систем опломбирования для снижения степени рисков.
3. Правильный выбор поставщика систем опломбирования.
4. Подготовка и обучение персонала правильной установке и снятию пломбировочных устройств, умению определять следы несанкционированного вскрытия.
5. Организация хранения, учета, выдачи систем пломбирования, а также утилизация использованных пломбировочных устройств.

Использование современных систем пломбирования способствует решению типичных задач логистики:

- получение объективной и своевременной информации о состоявшемся взломе (или попытке взлома) системы безопасности;
- необходимость объективного контроля действий персонала, обеспечивающего сохранность груза в процессе хранения и перемещения (особенно в случаях, когда процедура хранения и перемещения груза предусматривает неоднократную передачу из рук в руки);
- контроль условий перевозки и хранения ТМЦ (температурный режим, бережное обращение с грузом);
- технологичность и надежность процесса опломбирования и маркировки груза, а также возможность учета движения ТМЦ по номерам пломбировочных устройств.

Высокая техническая и экономическая эффективность предлагаемых нами индикаторов несанкционированного доступа от ведущих мировых производителей подтверждена не только отечественной, но и зарубежной многолетней практикой.

**С искренними пожеланиями успеха в Вашей работе,
Эксклюзивный дилер в АР Крым - ЧП Минаев С.В.
г. Симферополь**
тел./факс: (0652) 54-06-50, моб.т.л. 8 (050) 699-8940
e-mail: plombas@crimea.com <http://www.plombas.crimea.com/>

Системы пломбирования ТМ

ИНДИКАТОРЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ДЛЯ ОПЛОМБИРОВАНИЯ УПАКОВКИ, СЕЙФ-ПАКЕТЫ

ЯЩИКИ И КОРОБКИ - хранение, перевозка

ПЛОМБИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА КТЛ



Применяется для опечатывания разнообразных упаковок любой формы. При попытке снятия, на ленте проявляется индикаторная надпись, а на поверхности упаковки остается след.

Последовательная нумерация отрезков ленты




ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: ■■■

МЕШКИ С ОТПРАВЛЕНИЯМИ - хранение, перемещение



АКУЛА-М

Номерная пластиковая индикаторная мешковая пломба. Специальные шипы прочно удерживают пломбу на горловине мешка. Устанавливается вручную, имеет специальную петлю затягивания.



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: □ ■ ■ ■ ■

Внимание! Эффективность опломбирования значительно увеличивается при использовании специальных мешков с люверсами (отверстиями, через которые при затягивании пропускается пломба).

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОКУМЕНТЫ и ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ - хранение, транспортировка

СЕКЮРПАК (сейф-пакет)

Номерной пластиковый сейф-пакет. Внутренний размер - под документы формата А4. Специальный защитный клапан-детектор вскрытия полностью исключает возможность маскировки следов проникновения.



Внимание! При хранении и перемещении денежных средств настоятельно рекомендуется использовать защитные пакеты СЕКЮРПАК. Индикаторные пломбы Альфа-ММ и Акула-М являются только одним из этапов защиты вложений от попыток несанкционированного доступа.

ГРУППА КОМПАНИЙ

СИЛЭК®

Системы пломбирования™

ЧП Минаев С.В. - эксклюзивный дилер в АР Крым
тел./факс: (0652) 54-06-50, моб.т.л. 8 (050) 699-8940
e-mail: plombas@crimea.com http://www.plombas.crimea.com/

ИНДИКАТОРЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К СКЛАДСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ШКАФАМ, ЯЩИКАМ

ОБЪЕКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРАДИЦИОННЫХ ПЛОМБ



ПЛОМБЫ-НАКЛЕЙКИ “ГАРАНТ”

Номерная пломба-наклейка.

При отклеивании проявляется надпись,
заметная при повторном наклеивании.

Стандартные размеры пломб-наклеек: 20 x 61 мм, 27 x 78 мм, 27 x 101 мм




ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



вес 1 шт. нетто, грамм	вес 1 шт. брутто, грамм
0,2	0,22
0,31	0,34
0,43	0,45

ПРИ НАЛИЧИИ НАВЕСНОГО ЗАМКА ИЛИ ПРОУШИН



АЛЬФА-ММ

Номерная пластиковая индикаторная пломба.

Устанавливается вручную.

Надежна и проста в использовании.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



ДЛЯ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ



НАКЛАДКИ НА ДВЕРНОЙ ЗАМОК

Пломбировочное устройство в виде пломбируемой накладки на личинку врезного замка.

Крепится на дверь с помощью шурупов.

Пломбируется номерными пломбами “ЭНВОПОЛИСИЛ”

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



ЭНВОПОЛИСИЛ

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



ГРУППА КОМПАНИЙ
СИЛЭК®


Системы пломбирования™

ЧП Минаев С.В. - эксклюзивный дилер в АР Крым
тел./факс: (0652) 54-06-50, моб.т.л. 8 (050) 699-8940
e-mail: plombas@crimea.com http://www.plombas.crimea.com/

ИНДИКАТОРЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К СКЛАДСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ И ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ

СИЛОВАЯ ЗАЩИТА!

ТРАНСПОРТ, ПОМЕЩЕНИЯ, КОНТЕЙНЕРЫ



МЭТ ВЭЛВ с тросом 1,0 мм

Миниатюрная силовая тросовая пломба с защитной функцией.

Устанавливается вручную с помощью специального винтового ключа, рукоятка которого после замыкания пломбы обламывается.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:




МЭТ ФЛЭКС с тросом 1,6 мм

Силовая тросовая пломба. Корпус пломбы покрыт АБС пластиком.

Устанавливается вручную, снимается с помощью тросореза.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:




ПОЗИЧЕК

Пломба ленточного типа из луженой стали с пластиковой вставкой.

Используется таможенными службами многих европейских стран.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА



АЛЬФА-ММ

Номерная пластиковая индикаторная пломба.

Устанавливается вручную.

Надежна и проста в использовании.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



ГРУППА КОМПАНИЙ
СИЛЭК®

Системы пломбирования™

ЧП Минаев С.В. - эксклюзивный дилер в АР Крым
тел./факс: (0652) 54-06-50, моб.т.л. 8 (050) 699-8940
e-mail: plombas@crimea.com http://www.plombas.crimea.com/

ИНДИКАТОРЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К СОДЕРЖИМОМУ КОНТЕЙНЕРОВ

КОНТЕЙНЕРЫ с СОВМЕЩЕННЫМИ пломбировочными проушинами

СНЕППЕР



Применяется для пломбирования контейнеров с совмещенными проушинами диаметром от 10,5 до 14,5 мм. Покрыта АБС-пластиком, выдерживающим большие перепады температур и исключающим искрообразование. Признана таможенными службами ряда европейских стран и США.



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:    

КОНТЕЙНЕРЫ с НЕСОВМЕЩЕННЫМИ, ДЕФОРМИРОВАННЫМИ или имеющими диаметр более 14,5 мм пломбировочными проушинами

КЕЙБЛ СИЛ 2000




Соответствует международному стандарту ISO 17712 и американской инициативе контейнерной безопасности C-TRADT, как силовое пломбировочное устройство высокой степени надежности High Security Seal.



Применяется для опломбирования объектов, пломбировочные проушины которых не позволяют установить пломбу СНЕППЕР.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОМБ



Болторезы - наиболее удобный инструмент для снятия силовых контейнерных пломб. Обеспечивают 250-300 перекусываний.



ГРУППА КОМПАНИЙ
СИЛЭК®

Системы пломбирования™

ЧП Минаев С.В. - эксклюзивный дилер в АР Крым
тел./факс: (0652) 54-06-50, моб.т.л. 8 (050) 699-8940
e-mail: plombas@crimea.com http://www.plombas.crimea.com/

ИНДИКАТОРЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К КЛЮЧАМ

КЛЮЧИ - при хранении и перемещении

ПЕНАЛ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Пластиковый пенал для контроля доступа к ключам.
Пломбируется пластиковыми номерными индикаторными пломбами ЭНВОПОЛИСИЛ.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



КЛЮЧИ, ДИСКЕТЫ, МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ - при хранении и перемещении

КЕЙБЭГ-М

Мягкий контейнер с системой пломбирования.
Внешний размер - 185 x 165 мм.
Пломбируется пластиковыми номерными индикаторными пломбами ЭНВОПОЛИСИЛ.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



ЭНВОПОЛИСИЛ

Номерная пластиковая пломба для пеналов и мягких контейнеров.

Устанавливается и снимается вручную.




ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:



ИНДИКАТОРЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ

Хранение, перемещение, перевозка важных документов, ценных бумаг, денег

СЕКЬЮРПАК



Одноразовый номерной пластиковый сейф-пакет.
Внутренний размер - под документы формата А4.
Специальный защитный клапан-детектор вскрытия полностью исключает возможность маскировки следов проникновения.



Хранение и перемещение документов

ДЮРАПАК 170



Мягкий контейнер с системой пломбирования.
Внутренний размер - под документы формата А4.
Выдерживает не менее 170 циклов оборотов.
Пломбируется пластиковыми номерными индикаторными пломбами ЭНВОПОЛИСИЛ.



Обеспечение сохранности сопроводительных документов

ЮНИПАК

Пластиковый конверт для сопроводительных документов защищает содержимое от воздействия внешней среды.
Позволяет прикрепить документы непосредственно на груз (упаковку).



ГРУППА КОМПАНИЙ
СИЛЭК®

Системы пломбирования™

ЧП Минаев С.В. - эксклюзивный дилер в АР Крым
тел./факс: (0652) 54-06-50, моб.т.л. 8 (050) 699-8940
e-mail: plombas@crimea.com http://www.plombas.crimea.com/


ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУЗОВ ИНДИКАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Хранение грузов, чувствительных к понижению температуры

КОЛДМАРК



Индикаторы КолдМарк реагируют на понижение температуры ниже определенной. Стандартные модели с температурами активации: -3 С, 0 С, +3 С. До использования требуют хранения в условиях, исключающих срабатывание.




Хранение грузов, чувствительных к повышению температуры

ВОММАРК




Индикаторы ВомМарк реагируют на повышение температуры выше определенной. Позволяют определить продолжительность воздействия повышенной температуры. Стандартные модели с температурами активации: -18, 0, +5, +8, +10, +20, +25, +30, +37 С.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУЗОВ ИНДИКАТОРЫ УДАРА И ПЕРЕВОРОТА

Индикаторы удара

ШОКВОТЧ



Позволяют определить факт падения или удара груза.

Выполнен в виде наклейки с вмонтированным контрольным элементом, который, при срабатывании, окрашивается.

Существует несколько модификаций, отличающихся степенью чувствительности (подбираются в зависимости от соотношения объема и массы груза).



до срабатывания
(бесцветный)



после срабатывания
(цвет красный)



Модификации индикатора ШОКВОТЧ


Индикаторы переворота или наклона

ТИЛТВОТЧ

в вертикальном положении
(цвет серебристый)

после переворота
(цвет красный)

ТИЛТВОТЧ



Индикатор наклеивается на упаковку с грузом (или на сам груз).

Позволяет выявить отклонение от вертикали на 80 +/-5% (определить факт опрокидывания или переворота груза).

Отклонения на меньшие углы (при нормальной обработке груза) не приводят к срабатыванию индикатора.

Индикатор работает только в плоскости установки (то есть для полной картины поведения груза необходимо установить индикатор в каждой плоскости).



ГРУППА КОМПАНИЙ
СИЛЭК®

Системы пломбирования™

ЧП Минаев С.В. - эксклюзивный дилер в АР Крым
тел./факс: (0652) 54-06-50, моб.т.л. 8 (050) 699-8940
e-mail: plombas@crimea.com http://www.plombas.crimea.com/